

Transformez vos espaces

SM Sport Dalles Multisports ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES

Fitness, Magasins De Ski, Musculation, Patinoires, Terrains Multisports, Stands...



SM Sport
DALLES PUZZLES
**La protection
de l'environnement
a sa réponse**





SM Sport Dalles Multisports

ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES

**FITNESS, MAGASINS DE SKI, MUSCULATION,
PATINOIRES, TERRAINS MULTISPORTS, STANDS...**

Nos Dalles **SM Sport DPER**, pour Gymnases, Salles et Terrains de Sports, Fitness, Musculation... Elles sont fabriquées à base de caoutchouc synthétique EPDM teinté dans la masse et de caoutchouc issu de vieux pneus **recyclés** et sont **recyclables** en fin de vie. Elles sont **DÉMONTABLES** à volonté, elles sont manipulables facilement, Hyper Résistantes. En moins de 5 heures, à 4 personnes vous couvrez une surface de 800 à 1 000m² ce qui **protège** vos sols de gymnases pendant les événements que vous organisez.



FINITION 100% EPDM

- **Épaisseurs :** de 6 à 12 mm.
- **Dimension :** (100 x100cm).
- **4 Couleurs Standards** 100% EPDM (autres coloris sur demande).
- **Ne contient pas de métaux lourds ou de substances nocives (INH).**
- **Classement au Feu :** Cfls1 accordé (EN 13501-1)

GAMME DESIGN - 100% d'EPDM

DP A 401



DP A 414



DP A 407



DP A 420



SM Sport DALLES PUZZLES LE SOL SPORTIF PAR EXCELLENCE !



FICHE TECHNIQUE DALLES PUZZLES 100% EPDM

Type de qualité		(100% EPDM)	
Recette de fournitures			
Coloris non stadard par multiple de 150m2)			
Dimensions			
Largeur	100 Cm		
Longueur	100 cm		
Épaisseur	4 5 6 8 10 12 mm		
Tolérances Long & larg	± 1.5%,		
épaisseur	± 5%		
Matériau			
Propriétés Grande élasticité, haute résistance aux contraintes mécaniques et aux chocs, perméable à l'eau et chlore dilué (p.ex. des piscines), imputrescible, stable, antidérapant, haute résistance à l'abrasion, confortable et insonore.			
Composition Granulats de	caoutchouc en EPDM, liés par du polyuréthane.		
Coloris Plus que 20 coloris librement sélectionnables et mélangeables.			
Masse volumique	Env. 1'100 kg/m3		
Résistance à la traction	> 0.6 N/mm2 DIN 53455		
Absorption des chocs	8 mm : 17.2% EN 14904		
Résistance aux écarts de temp.	-30° C jusqu'à +80° C		
Absorption aux bruit	dB	+/- -17 à partir de 5mm - +/- -20 à partir de 8mm	
Conductibilité thermique	0.16 W/(mK)		EN 12667
Comportement au feu	Cfl-s1 (difficilement inflammable ; B1)		EN 13501
Isolation acoustique	6 mm : 17dB		EN 10140
Résistance au glissement	Classe	R 10 DIN 51130	
Classe	DS	(antidérapant !)	
Coefficient de friction	μ 0.52		EN 13893
Propriétés électriques	-3.1 kV (antistatique)		EN 1815
Perméabilité	Laisse passer la vapeur		
À partir de 4 mm	Espaces extérieurs tels que le basket- et volley-ball, badminton, tennis, terrains de sport polyvalents, athlétisme, piscines, etc. Salles d'exposition, stands de foire, art & design, etc.		
À partir de 6 mm	Centres fitness, aérobic, Salles de Sports...		
À partir de 8 mm	Formation fonctionnelle, Terrains de Sports...		
À partir de 10 mm	Locations de ski, Patinoires...		
Pour les applications intérieures, nous recommandons un mélange moitié-moitié de granulés grossier et fin. Pour une application extérieure, cependant, le revêtement de sol est généralement composé entièrement de granulés plus gros.			

SM Sport DALLES PUZZLES LE SOL SPORTIF PAR EXCELLENCE !






SM Sport Dalles Multisports

ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES

**FITNESS, MAGASINS DE SKI, MUSCULATION,
PATINOIRES, TERRAINS MULTISPORTS, STANDS...**

Nos Dalles **SM Sport Finition Decofloor**, pour Gymnases, Salles et Terrains de Sports, Fitness, Musculation... Elles sont composées d'une sous couche à base de caoutchouc recyclé de vieux pneus (SBR) et d'une couche d'usure en tapis caoutchouc EPDM de notre **Gamme Decofloor** teinté dans la masse haute densité. Elles sont **recyclables** en fin de vie et sont **DÉMONTABLES** à volonté, elles sont manipulables facilement, Hyper Résistantes. *La couche d'usure est pressée sur la sous couche et collée avec un liant polyuréthane mono-composant ce qui l'arend impossible à enlever.*

Vous pouvez selon notre **Gamme Decofloor** (revêtements en caoutchouc en rouleaux) composez à volonté vos souhaits en matière de design et transformez vos espaces.




FINITION 100% EPDM

- **Épaisseurs** : 15 mm.
- **Dimension** : (90 x 90cm).
- **4 Couleurs Standards** 100% EPDM (autres coloris sur demande).
- **Ne contient pas de métaux lourds ou de substances nocives (INH).**
- **Classement au Feu** : Dfls1 accordé (EN 13501-1)


FINITION Top Layer Decofloor Gamme PREMIUM, STANDARD, ECO



GAMME DESIGN
100% d'EPDM



GAMME STANDARD
30% de SBR + 70% d'EPDM



GAMME ECO
80% de SBR + 20% EPDM

photos non contractuelles

Fiche Technique sur demande (en cours d'élaboration)

SM Sport DALLES PUZZLES LE SOL SPORTIF PAR EXCELLENCE !





SM Sport Dalles Multisports

ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES

**FITNESS, MAGASINS DE SKI, MUSCULATION,
PATINOIRES, TERRAINS MULTISPORTS, STANDS...**

Nos Dalles **SM Sport DPER**, pour Gymnases, Salles de Sports, Fitness, Musculation... Elles sont fabriquées à base de vieux pneus **recyclés** et sont **recyclables** en fin de vie. Elles sont **DÉMONTABLES** à volonté, elles sont **manipulables facilement**, **Hyper Résistantes**.

Données Techniques		Résultats des Systems				
		Unités	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Souplesse	ASTM D 2240		68	68	68	68
Coefficient de Friction	DIN 18032-2		0,42	0,42	0,42	0,42
Résistance à l'Abrasion	ASTM D 4060 Taber CS17/1000R	gr mm	0,039 0,05	0,039 0,05	0,039 0,05	0,039 0,05
Résistance à la Traction	DIN 18032-2	N/mm2	3,48	3,48	3,48	3,48
Résistance à la Rupture	DIN 18032-2	%	73	73	73	73
Résistance à l'Impact	DIN 18032-2	Nm	15	15	15	15
Poinçonnement	DIN 18032-2	mm	0,05	0,05	0,06	0,09
Force de Réduction	DIN 18032-2	%	17	21	29	46
Déformation Verticale	DIN 18032-2	mm	0,79	1,10	1,33	2,82
Rebond de Balle selon les choix DIN 18032-2 (pose collée)		%	< 90%	< 90%	< 90%	< 90%
Absorption aux bruit		dB	+/- -20			




FINITION 80% SBR + 20%EPDM

- **Épaisseurs** : 10,15,20,30,40,50 mm.
- **Dimension** : (1000 x1000 mm).
- **14 Couleurs** possible incluant le noir avec incorporations de grains EPDM.
- **Ne contient pas de métaux lourds ou de substances nocives (INH).**
- **Classement au Feu** : Dfl accordé PN-EN 13501-1

DP A 1000



DP A 1002




DP A 1003



DP A 1006



DP A 1007



photos non contractuelles

SM Sport DALLES PUZZLES LE SOL SPORTIF PAR EXCELLENCE !

Pour un environnement durable



SOLS MULTI SPORTS (SMS)

67, Avenue de Verdun - 77470 Trilport

Gsm. +33 (0)6 31 69 55 36

email : contact.solsmultisports@gmail.com

Web : www.sols-multi-sports.fr